

✕ Sonnige Zukunft



NAXIS ✕
NEW
ENERGY
CONCEPTS








NAXIS N3

Das Infrarotpaneel der Zukunft

✕ NAXIS N3

Das Infrarotpaneel
der Zukunft





Unauffällig auffällig und doch eine Heizung. Die Infrarotheizungsserie N3 verführt die Sinne und verwandelt Ihre Räumlichkeiten in einen idealen Platz für die ganze Familie. Die angenehme Wärme wird Sie wohltuend umhüllen, während Sie dem Stress des Alltags entfliehen. Durch eine individuelle Wärmeregulierung und der Verwendung eines Raumthermostats erzeugen Sie sich Ihre persönliche Wohlfühltemperatur. Ganz nach Ihren Wünschen.




Ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Bad – mit NAXIS wird jeder Raum zu Ihrer Wohlfühloase. Die Infrarotpaneele verleihen Ihrem Zuhause ein luxuriöses Ambiente mit individueller Note. Neben der ästhetischen Aufwertung Ihrer Wohnumgebung sorgen die N3 Infrarotpaneele für eine kostengünstige Wärmeausbeute mit hoher Effizienz. So erleben Sie dank gesunder Infrarotstrahlung eine Behaglichkeit in bisher unbekanntem Maße.

X Naxis N3

Mit der Infrarotheizungsreihe N3 hat NAXIS New Energy Concepts GmbH das ultimative Infrarotheizpaneel entwickelt.

Mit der Verwendung von neuesten Nanotechnologien und -werkstoffen, die auch in der Raumfahrt eingesetzt werden, ist diese Heizungsreihe N3 das derzeit effizienteste Infrarotheizpaneel auf dem Markt. Durch die Verwendung von UV-beständigen Materialoberflächen zeichnen sich unsere hochwertigen Infrarotheizpaneele in Design und Sicherheit durch Qualität aus. Mit sorgfältiger Planung und intelligenter Fertigungsmethode können wir das preisgünstigste und effizienteste Infrarotheizpaneel liefern, welches in Österreich entwickelt wurde.

Qualität hat einen Namen, und der lautet NAXIS New Energy Concepts.



80 x 120 cm, 750 Watt/900 Watt



50 x 120 cm, 500 Watt



50 x 80 cm, 300 Watt

NAXIS New Energy Concepts – QUALITY MADE IN EUROPE DAS BESTE PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Das derzeitige NAXIS N3 Programm wird in folgenden Leistungsstufen zur Wand- und Deckenbefestigung angeboten:

Bestellnummer	Maß	Leistung/Anschlusswert
N3-300-50080-OR	50 x 80 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
N3-500-50120-OR	50 x 120 cm	500 Watt 230 V/50 Hz
N3-750-80120-OR	80 x 120 cm	750 Watt 230 V/50 Hz
N3-900-80120-OR	80 x 120 cm	900 Watt 230 V/50 Hz

Auf alle NAXIS N3 Infrarotheizungen gewähren wir 10 Jahre Garantie.



Schlichte weiße Heizkörper sind Vergangenheit. Nun können aufregende und luxuriöse Materialoberflächen Ihre Heizelemente gekonnt in Szene setzen. Schnelle und effektive Aufheizung des Raumes war noch nie so stilvoll. Werten Sie Ihren Wohnbereich mit dem edlen N3 Rondo eindrucksvoll auf. NAXIS New Energy Concepts steht für Qualität in Österreich entwickelt und in Deutschland angefertigt. Wir versichern Ihnen die effizientesten und attraktivsten Infrarotpaneele für die Erwärmung von Innenräumen.

X Naxis N3 Rondo

Inspiziert vom altbewährten Kachelofen haben wir die NAXIS Serie N3 um das Heizungsmodell „Rondo“ erweitert.

Das N3 Rondo stellt die moderne Variante des Kachelofens mit allen Attributen modernen Wohnens dar.

Sowohl der Kachelofen als auch der NAXIS N3 Rondo geben die gewohnt angenehme Strahlungswärme ab. Jedoch wird der NAXIS N3 Rondo elektrisch mit einer hocheffizienten Infrarotheizung betrieben. Dies bedeutet kostengünstige Wärmeausbeute ohne das beschwerliche Anfeuern mit Holz, ohne Kamin und ohne lästige Reinigung und Entsorgung der Asche.

Der weitere Vorteil des NAXIS N3 Rondo besteht darin, dass die Strahlungswärme bereits nach wenigen Minuten voll zur Verfügung steht. Außerdem kann die Raumtemperatur jederzeit zusätzlich über ein Raumthermostat geregelt werden.

Der NAXIS N3 Rondo kann als Standmodell, als Hängemodell oder als Hängemodell in Eckausführung geliefert werden. Die Standardfarbe ist weiß, RAL 9010.



50 x 150 cm Hängemodell – Eckausführung



50 x 150 cm Standmodell

Ausführung	Bestellnummer	Maße	Leistung/Anschlusswert
Standmodell	N3-9010-50150-SM	50 x 150 cm	1.000 Watt 230 V/50 Hz
Hängemodell	N3-9010-50150-HM	50 x 150 cm	1.000 Watt 230 V/50 Hz
Hängemodell – Eckausführung	N3-9010-50150-HE	50 x 150 cm	1.000 Watt 230 V/50 Hz

Auf alle NAXIS N3 Infrarotheizungen gewähren wir 10 Jahre Garantie.

✕ NAXIS Basic Line



Wir bieten mit unseren Systemen eine übersichtliche und kalkulierbare Anschaffung, die Ihnen ein gesundes, aber stilvolles Wohnen ermöglicht. Ziel unserer Bemühungen ist es, Ihnen ein hohes Maß an Behaglichkeit und Wohlbefinden anzubieten.


X Naxis Basic Line

NAXIS Infrartheizpaneele Basic Line werden mit einem Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium gefertigt.

Die Frontfarbe ist standardmäßig weiß, RAL 9010, und absolut UV-beständig. Der schlichte Aluminiumrahmen der NAXIS Basic Line verhilft dem Heizpaneel zu einer zeitlos eleganten Erscheinung. Die Basic Line lässt sich durch die zurückhaltende Optik nahezu in jedem Wohnambiente stilvoll integrieren. Die NAXIS Infrartheizpaneele können sowohl an der Wand als auch an der Decke an geeigneter Stelle montiert werden.

Durch die Entwicklung und Verwendung von Nanowerkstoffen neuester Generation ist es gelungen, die Energieeffizienz unserer Heizpaneele deutlich zu erhöhen.

Sämtliche NAXIS Infrartheizpaneele unterliegen bei der Fertigung einer laufenden Inprozesskontrolle. Dadurch entstehen Produkte von allerhöchster Qualität.




50 x 80 cm, 300 Watt



30 x 120 cm, 300 Watt



50 x 120 cm, 500 Watt



80 x 120 cm, 750/900 Watt

NAXIS New Energy Concepts – QUALITY MADE IN EUROPE

Das derzeitige Basic-Line-Programm wird in folgenden Leistungsstufen zur Wand- und Deckenbefestigung angeboten:


Bestellnummer	Maß	Leistung/Anschlusswert
BL-3001-50080-MR	50 x 80 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
BL-3001-30120-MR	30 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
BL-5001-50120-MR	50 x 120 cm	500 Watt 230 V/50 Hz
BL-7501-80120-MR	80 x 120 cm	750 Watt 230 V/50 Hz
BL-9001-80120-MR	80 x 120 cm	900 Watt 230 V/50 Hz

Auf alle NAXIS Infrartheizungen gewähren wir 10 Jahre Garantie.

✕ NAXIS Infrarot- deckenheizung Heizelement für Rasterdecken



Herkömmliche Heizradiatoren oder Nachtspeicheröfen sind meist sperrige und unästhetische Elemente, die den Platz für sich alleine belegen. Nicht aber die Produkte von NAXIS. Nie wieder unschöne Heizelemente und deren unpassende Platzierung im sonst atmosphärischen Raum. Dank NAXIS Infrarotdeckenheizung zum Einlegen in Rasterdecken profitieren besonders Büroräumlichkeiten von den Vorteilen. Unsichtbar und mit angenehmer Strahlungswärme zeichnet sich die Infrarotdeckenheizung besonders durch kostengünstige Effizienz, Sparsamkeit und nachhaltige Energie aus.



✕ Naxis Infrarot- deckenheizung Heizelement für Rasterdecken

Von unseren bestehenden Systemen inspiriert entwickelten wir das Infrarotdeckenheizelement, welches zum einfachen Einlegen in Rasterdecken geeignet ist. Dieses ist auf eine Strahlungstemperatur von 50–70° C ausgelegt. Die Erfahrung zeigt, dass flächige Wärmestrahlung aus dem Deckenbereich als besonders wohltuend empfunden wird.

Besonders im Industrie- und Bürobereich haben NAXIS Rasterdeckenelemente Vorteile: kostengünstige und einfache Montage an der Decke, um Wände zur individuellen Möblierung frei zu halten. So werden Räume optimal genutzt und ohne große Umbaumaßnahmen effizient beheizt.

Die Heizelemente aus Hightech-Nanowerkstoffen sind in 2 Leistungsstärken (150 Watt und 200 Watt) erhältlich und zeichnen sich durch höchste Effizienz aus. Mit der Verwendung von eigenen Photovoltaikanlagen können die Kosten nochmals signifikant reduziert werden.

Die beschichteten weißen Oberflächen können bei gestalterischem Bedarf jederzeit mit handelsüblichen Farben überstrichen werden.

NAXIS New Energy Concepts – QUALITY MADE IN EUROPE
DAS BESTE PREIS–LEISTUNGS–VERHÄLTNIS

Bestellnummer	Maß	Leistung/Anschlusswert
HP-D200-62062-EB	62 x 62 cm	200 Watt 230 V/50 Hz
HP-D150-62062-EB	62 x 62 cm	150 Watt 230 V/50 Hz

Auf alle NAXIS Heizplatten gewähren wir 10 Jahre Garantie.

NAXIS Premium Line



Modernste Nanotechnologie neuester Generation gewährleistet eine schnelle und effektive Aufheizung des Raumes. Ob als Handtuchwärmer im Badezimmer oder als Wohnraumheizung – setzen Sie mit den Produkten der Premium Line Ihr Wohnhighlight.

✕ NAXIS
Premium Line





Ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Bad. Mit NAXIS wird jeder Raum zu Ihrer Wohlfühloase. Schlichte und sperrige Heizungen sind Vergangenheit. Nun können aufregende Materialoberflächen Ihre Heizelemente gekonnt in Szene setzen. Die Infrarotpaneele der Premium Line verleihen Ihrem Zuhause ein natürliches Ambiente.


✕ Naxis Premium Line

Naturstein verändert die gesamte Atmosphäre eines Raumes. Darum orientieren sich die Beläge der Premium Line an der typisch traditionellen Optik der natürlich vorkommenden Steinoberflächen. Diese erfüllen nicht nur die Anforderungen an die moderne Architektur, sondern werden zum ästhetischen Hauptdarsteller. Eleganz und Zeitgeist verschmelzen zur optimalen Lösung für Kunden mit erlesenem Geschmack.

Die NAXIS Premium Line kann sowohl als Infrarotheizung als auch als Handtuchwärmer für Bad- und Wellnessbereiche geliefert werden. Die Elemente werden mit Rahmen in eleganter Edelstahl- oder Goldoptik geliefert, können aber auch rahmenlos und mit abgerundeten Ecken gefertigt werden. Die eleganten Edelstahlbügel der Handtuchwärmer sind wahlweise in matt gebürsteter Oberfläche oder in hochglanzelektropolierter Oberfläche erhältlich.

Die NAXIS Premium Line bietet den Vorteil, dass ihre Fronten leicht zu reinigen sind. Sie können diese mit herkömmlichen Reinigungsmitteln behandeln. Dadurch bleibt das edle Design dauerhaft erhalten.

✕ Oberflächen in rahmenloser Ausführung



Farbcode	Oberfläche	Maße	Leistung/Anschlusswert
3002-OR	Corten	30 x 120 cm 50 x 120 cm 80 x 120 cm 80 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 HZ 500 Watt 230 V/50 HZ 750 Watt 230 V/50 HZ 900 Watt 230 V/50 HZ
3013-OR	Iron Corten		
3000-OR	Limestone Beige		
3001-OR	Onice Poliert		
3006-OR	Bianco Matt		
3011-OR	Bianco poliert		
3007-OR	Nero Matt	60 x 150 cm = Handtuchwärmer	600 Watt 230 V/50 HZ
3004-OR	Basaltina Anthrazit		
3005-OR	Baltasina Black		
3008-OR	Pacific Grey		
3009-OR	Sichtbeton		
3010-OR	Iron Grey		

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.



Erinnern Sie sich an die angenehme Berührung von sonnenerwärmtem natürlichen Stein? Diese wohlige Wärme können Sie sich in Ihr Zuhause holen. Wohltuende und gesunde Strahlungswärme wird Ihren Raum spürbar aufheizen. Zusätzlich geben verschiedene Steinoberflächen Ihrer Wohnumgebung eine ästhetische Aufwertung.

✘ Oberflächen in Ausführung mit Rahmen in Edelstahloptik oder Goldfarben:



3002-MR



3013-MR



3000-MR




3001-MR



3006-MR




3011-MR




3007-MR




3004-MR




3005-MR



3008-MR



3009-MR



3010-MR

Farbcode	Oberfläche	Maße	Leistung/Anschlusswert
3002-MR	Corten	50 x 80 cm 30 x 120 cm 50 x 120 cm 80 x 120 cm 80 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 HZ 300 Watt 230 V/50 HZ 500 Watt 230 V/50 HZ 750 Watt 230 V/50 HZ 900 Watt 230 V/50 HZ
3013-MR	Iron Corten		
3000-MR	Limestone Beige		
3001-MR	Onice Poliert		
3006-MR	Bianco Matt		
3011-MR	Bianco poliert		
3007-MR	Nero Matt		
3004-MR	Basaltina Anthrazit		
3005-MR	Baltasina Black		
3008-MR	Pacific Grey		
3009-MR	Sichtbeton		
3010-MR	Iron Grey		

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

NAXIS New Energy Concepts steht für Qualität und versichert, dass alle relevanten Heizeinrichtungen für unsere Heizpaneele in Europa gefertigt werden.

Auf alle NAXIS Infrarotheizungen gewähren wir 10 Jahre Garantie.

✘ NAXIS
Premium Line
Temperierte
Wandsysteme





Eine Umgebung, die Ihre Träume wahr werden lässt. Unsere temperierten Wandsysteme unterliegen hierbei keinem einschränkenden Rahmen. Auserlesene Materialien und individuelle Größen hüllen jeden einzelnen Raum in ein angenehmes Flair. NAXIS Infrarottechnologie verleiht Ihrer Wohnumgebung ein natürliches Ambiente.



NAXIS verwandelt Ihre Räumlichkeiten in eine Oase der Behaglichkeit. Individuelle Wärmeregulierung sorgt für Ihre persönliche Wohlfühltemperatur, während die angenehme Strahlungswärme Sie den Stress des Alltags vergessen lässt.

✕ Naxis Premium Line Temperierte Wandsysteme

Die NAXIS Infraroheizbahnen sind die Basis unserer temperierten Wandsysteme. Diese Bahnen werden mit Fliesenkleber auf die vorgesehene Wand aufgeklebt und vom Elektriker an dem mitgelieferten Ringkerntrafo angeschlossen.

Die NAXIS temperierten Wandsysteme werden im Niederspannungsbereich (24–36 Volt) betrieben und können somit bedenkenlos auch in Feuchträumen installiert werden. Die elegante Art der Oberflächenverkleidung der NAXIS Premium Line besteht aus großflächigen Dünkeramikfliesen bis zu einer Größe von 1.500 x 3.200 mm. Die NAXIS Premium Line erlaubt diverse Großformate (500 x 1.000 mm, 500 x 1.500 mm, 1.000 x 1.000 mm) und die Anpassung der temperierten Wandsysteme auf Deckenhöhe. Eine nahezu fugenlose Verlegung sorgt für ein ansprechendes Bild. Für Großformatfliesen werden äußerst attraktive Farben und Texturen angeboten, um unseren Kunden eine zeitlose Eleganz zu bieten.

NAXIS Premium Line Temperierte Wandsysteme – Freude ein Leben lang

NAXIS New Energy Concepts steht für Qualität und versichert, dass alle relevanten Heizeinrichtungen für unsere Heizpaneele in Europa gefertigt werden.



3002

3013

3000

3001

3006

3011

Farbcode	Oberfläche
3002	Corten
3013	Iron Corten
3000	Limestone Beige
3001	Onice Poliert
3006	Bianco Matt
3011	Bianco poliert
3007	Nero Matt
3004	Basaltina Anthrazit
3005	Baltasina Black
3008	Pacific Grey
3009	Sichtbeton
3010	Iron Grey



3007

3004

3005



3008

3009

3010

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck
indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.




NAXIS^x

Vor der Wand montierte Heizkörper sind meist unästhetische Elemente, die den Platz für sich alleine belegen. Nicht aber die Produkte von NAXIS. Nie wieder unschöne Heizelemente und deren unpassende Platzierung im sonst atmosphärischen Raum. Mit den temperierten Wandsystemen verschwinden die Heizbahnen hinter der eleganten Oberflächenverkleidung.

✖ Zubehör- und Installationsmaterial

für die NAXIS Premium Line
temperierten Wandsysteme für
24-Volt- oder alternativ 36-Volt-Betrieb:



Heizbahn, 260 Watt

Ringkerntransformator, 24 Volt, 600 Watt




Kabel- und Anschlussklemmsatz

✖ Zubehör- und Installationsmaterial für 24-Volt-Betrieb:

Bestellnummer	Maße	Beschreibung
0793300010	L: 200 cm x B: 60 cm	2 Heizbahnen, je 260 Watt
0793900000	1 Stück	Temperaturregler
0793900049	1 Stück	Ringkerntrafo 24 Volt, 600 Watt
0793900042	1 Stück	Einschaltstrombegrenzer
00353000020-2	1 Set	Kabel- und Anschlussklemmsatz

✖ Zubehör- und Installationsmaterial für 36-Volt-Betrieb:

Bestellnummer	Maße	Beschreibung
0793300043	L: 200 cm x B: 60 cm	2 Heizbahnen, je 260 Watt
0793900059	1 Stück	Netzteil UP 36-800, 36 Volt, 800 Watt
0793900065	1 Stück	Stabfunkantenne
0793900046	1 Stück	Temperaturregler Funk HT-R110
00353000020-2	1 Set	Kabel- und Anschlussklemmsatz





NAXIS Luxury Line

✕ NAXIS
Luxury Line





NAXIS Infrarottechnologie ermöglicht Ihnen ein gesundes Raumklima. Unsere Infrarotsysteme bieten abgesehen vom Energiesparfaktor auch nahezu unbegrenzte Design- und Einsatzmöglichkeiten. Entführen Sie Ihre Sinne in ein luxuriöses Ambiente, und erleben Sie ein hohes Maß an Behaglichkeit.



Durch stetige Weiterentwicklung haben wir zusätzliche exklusive und luxuriöse Produktlinien entwickelt, welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Edles Design und luxuriöser Stil verbinden sich mit der Einzigartigkeit Ihrer Wünsche.

X Naxis Luxury Line


Für die Naxis Luxury Line haben wir eine Kollektion von edlen Glasoberflächen „Vetro di Venezia“ verarbeitet. Die verschiedenen Farben und Strukturen, die mit den Lichtstrahlen spielen, schaffen dabei Spiegelungen und magische Atmosphären. Entsprechend dem jeweiligen persönlichen Geschmack kann sich durch diese Vielfalt jeder Kunde seine individuelle Wohlfühloase gestalten.

Das Programm der NAXIS Luxury Line wird in der Ausführung mit Rahmen in Edelstahl-optik oder Goldton in folgenden Leistungsstufen zur Wandmontage angeboten:

X Gruppe Unicolor

Diese Kollektion besticht durch ihre ausgesucht schönen Farbnuancen, deren brillanter Schimmer sich mit einer besonders weichen Anmutung verbindet. Der Grund hierfür ist die haptisch seidige, leicht unebene Oberfläche, die das einfallende Licht auf natürliche Weise reflektiert.

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 cm oder Listelli 2,5 x 20 cm):



Farbcode	Oberfläche Unicolor	Maß	Leistung/Anschlusswert
0001	Bright White	50 x 80 cm 30 x 120 cm 50 x 120 cm 80 x 120 cm 80 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 Hz 300 Watt 230 V/50 Hz 500 Watt 230 V/50 Hz 750 Watt 230 V/50 Hz 900 Watt 230 V/50 Hz
0002	Pergamon		
0045	Berry Red		
0015	Ice		
0013	Shining Blue		
0046	Lemon Grass		
0007	Chocolate		
0027	Dark Grey		
0009	Black		

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.




Individuelle Mosaikoberflächen lassen Ihre Räume lebendig und beruhigend zugleich wirken. Die NAXIS Infrarottechnologie ermöglicht temperierte Wände und bringt die wohltuende und gesunde Strahlungswärme in stilvoller Weise in Ihren Wohnbereich.

✕ Gruppe Mixes

Für eine zeitlos moderne Raumästhetik eröffnet die NAXIS Kollektion Mix Spectral „Vetro di Venezia“ einen Regenbogen an brillanten Farben. Spectral ist eine besondere Titanoxid-Beschichtung, die das Licht auf der Mosaikoberfläche in einzigartiger Weise in allen Regenbogenfarben reflektiert.

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (nur Mosaik 2,5 x 2,5 cm):



1173 1197 1175 2452


Farbcode	Oberfläche Mixes	Maß	Leistung/Anschlusswert
1173	Mix Spectral Tender Lily	50 x 80 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
1197	Mix Spectral Fragrant Coffee	30 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
1175	Mix Spectral Playful Creek	50 x 120 cm	500 Watt 230 V/50 Hz
2452	Mix Spectral Tender Lily Black	80 x 120 cm	750 Watt 230 V/50 Hz
		80 x 120 cm	900 Watt 230 V/50 Hz

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

✕ Gruppe Rustico Prezioso

Magische Momente und aus jedem Blickwinkel immer wieder neue Facetten von Licht und Farbe lassen sich mit der Oberflächenkollektion Rustico Prezioso „Vetro di Venezia“ erleben. Die markanten Strukturen von „Nuggets“ sind in jedem Mosaik eingefangen. Mit der lebendigen Energie lassen sich Räume stilvoll aufwerten. Alle Beschichtungen sind aus realem Gold, Silber und Platin.

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 oder Listelli 2,5 x 20 cm):



0401 0402 0403 0404 0405 0406

Farbcode	Oberfläche Rustico Prezioso	Maß	Leistung/Anschlusswert
0401	Mix Rustico Prezioso Oro-Rame	50 x 80 cm 30 x 120 cm 50 x 120 cm 80 x 120 cm 80 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
0402	Mix Rustico Prezioso Piombo-Platino		300 Watt 230 V/50 Hz
0403	Rustico Prezioso Oro		500 Watt 230V/50 Hz
0404	Rustico Prezioso Rame		750 Watt 230 V/50 Hz
0405	Rustico Prezioso Platino		900 Watt 230 V/50 Hz
0406	Rustico Prezioso Piombo		

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.




Im Spektrum unserer Oberflächenmaterialien stehen Ihnen verschiedene Variationsmöglichkeiten zur Verfügung. Exklusive italienische Glasmosaiken sind hierbei eine eindrucksvolle und ästhetische Aufwertung Ihrer Wohnumgebung. Luxuriöses Ambiente mit edler Vielfalt.

✕ Gruppe Murano

Die Serie Murano steht für den weltweiten Inbegriff italienischer Glaskunst. NAXIS hat sich für eine Kollektion daraus entschieden, die neue Perspektiven an Oberflächen zur Gestaltung eröffnet. Das einzigartige Spektrum an diesen Luxury Produkten erweitert das Blickfeld des Betrachters. Mit dem exzellenten Design und der Vielfalt an Farben lassen sich Lebensräume noch umfassender gestalten, begreifen und erlebbar machen.

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 oder Listelli 2,5 x 20 cm):



Farbcode	Oberfläche Murano	Maß	Leistung/Anschlusswert
0701	Murano Style MR106	50 x 80 cm 30 x 120 cm 50 x 120 cm 80 x 120 cm 80 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 Hz 300 Watt 230 V/50 Hz 500 Watt 230 V/50 Hz 750 Watt 230 V/50 Hz 900 Watt 230 V/50 Hz
0702	Murano Classic MR305		
0703	Murano Strypes MR205		
0704	Murano Strypes MR206		
0705	Murano Strypes MR201		
0706	Murano Strypes MR202		
0720	Mix Murano Classic MR305, M102		
0721	Mix Murano Style MR106, MR100		

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

NAXIS New Energy Concepts steht für Qualität und versichert, dass alle relevanten Heizeinrichtungen für unsere Heizpaneele in Europa gefertigt werden.

Auf alle NAXIS Infrarotheizungen gewähren wir 10 Jahre Garantie.



Nostalgie wird auf das nächste Level gehoben. Noch nie war Heizen so edel und brachte Ihnen die angenehme Erfahrung des Kachelofens wieder näher. Die Vorteile der NAXIS Luxury Line Rondo liegen hierbei offensichtlich auf der Hand.

✕ NAXIS
Luxury Line Rondo






Luxury Line Rondo gibt die gewohnt angenehme Strahlungswärme unserer Infrarottechnologie ab und stellt Ihnen nach nur wenigen Minuten die volle Strahlungswärme zur Verfügung. Ob Standmodell, Hängemodell oder als Hängemodell in Eckausführung, jede dieser Varianten wird Ihre Wohnräume individuell verzaubern.

✕ Naxis Luxury Line Rondo

Die NAXIS Radialinfrarotheizung stellt die moderne Alternative zu den bewährten Kachelöfen dar. Beide Heizquellen geben die gesunde, angenehme Strahlungswärme ab. Die Vorteile der NAXIS Radialinfrarotheizung liegen offensichtlich auf der Hand. Diese wird durch die hocheffiziente NAXIS Infrarotheizkonfiguration betrieben, die ohne lästige Vorarbeit in Minuten wohlige Temperaturen schafft.

Im Bedarfsfall kann der NAXIS Infrarotradialheizkörper jederzeit ohne großen Aufwand räumlich an einem anderen Standort aufgestellt werden.

Die Oberflächen können genau wie bei unseren NAXIS Infrarotflachheizkörpern der Luxury Line aus den gleichen edlen Glasserien „Vetro di Venezia“ Rustico Prezioso und Murano hergestellt werden.



50 x 150 cm Hängemodell – Eckausführung



50 x 150 cm Standmodell

✕ Gruppe Unicolor

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 cm oder Listelli 2,5 x 20 cm):



0001 0002 0045 0015 0013 0046 0007 0027 0009

Farbcode	Oberfläche Unicolor
0001	Bright White
0002	Pergamon
0045	Berry Red
0015	Ice
0013	Shining Blue
0046	Lemon Grass
0007	Chocolate
0027	Dark Grey
0009	Black

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

NAXIS New Energy Concepts steht für Qualität und versichert, dass alle relevanten Heizeinrichtungen für unsere Heizpaneele in Europa gefertigt werden.


NAXIS New Energy Concepts – QUALITY MADE IN EUROPE



Schlichte weiße Heizungen sind Vergangenheit. Nun reflektieren luxuriöse und sorgfältig verarbeitete Glasoberflächen das einstrahlende Licht auf sanfte Weise. Atemberaubende Farben kreieren Ihre persönliche und wärmende Wohnumgebung.

✕ Gruppe Rustico Prezioso

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 oder Listelli 2,5 x 20 cm):




Farbcode	Oberfläche Rustico Prezioso
0401	Mix Rustico Prezioso Oro-Rame
0402	Mix Rustico Prezioso Piombo-Platino
0403	Rustico Prezioso Oro
0404	Rustico Prezioso Rame
0405	Rustico Prezioso Platino
0406	Rustico Prezioso Piombo

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

✕ Gruppe Murano

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 oder Listelli 2,5 x 20 cm):



Farbcode	Oberfläche Murano
0701	Murano Style MR106
0702	Murano Classic MR305
0703	Murano Strypes MR205
0704	Murano Strypes MR206
0705	Murano Strypes MR201
0706	Murano Strypes MR202
0720	Mix Murano Classic MR305, M102
0721	Mix Murano Style MR106, MR100

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

Die NAXIS Luxury Line Rondo kann als Standmodell, als Hängemodell oder als Hängemodell in Eckausführung geliefert werden:

Ausführung	Bestellnummer	Maße	Leistung/Anschlusswert
Standmodell	LL-50150-SM	50 x 150 cm	1.000 Watt 230V/50Hz
Hängemodell	LL-50150-HM	50 x 150 cm	1.000 Watt 230V/50Hz
Hängemodell – Eckausführung	LL-50150-HE	50 x 150cm	1.000 Watt 230V/50Hz

Auf alle NAXIS Infrarotheizungen gewähren wir 10 Jahre Garantie.

✘ NAXIS Luxury Line Temperierte Wandsysteme





Eine Umgebung, die Ihre Träume wahr werden lässt. Luxus und Individualität unterliegen hierbei keiner Einschränkung. Auserlesene Farben und individuelle Größen hüllen jeden einzelnen Raum in ein angenehmes Flair. NAXIS Infrarottechnologie verleiht Ihrer Wohnumgebung ein luxuriöses Ambiente mit gesunder und wohltuender Strahlungswärme.



Eine Infrarotheizung höchster Klasse, die Ihre Sinne beflügelt. NAXIS Infrarottechnologie ermöglicht temperierte Wände und bringt die wohltuende Strahlungswärme in Ihren Wohn- oder Wellnessbereich. Exklusive Oberflächen erstrahlen in erlesener und facettenreicher Farbqualität und ermöglichen Ihnen ein behagliches Wohnklima.

✕ Naxis Luxury Line Wandsysteme

Die NAXIS Infrarotwandheizung ist als eine besonders elegante Möglichkeit einer Infrarotraumheizung anzusehen. Die Heizbahnen werden flächeneben, unsichtbar in die Wand eingeputzt. Die darauf verlegten edlen Glasoberflächen „Vetro di Venezia“ Rustico Prezioso und Murano entfalten dabei einen phantasievollen Zauber und schaffen ein luxuriöses Wohlfühlambiente. Es beflügelt die Sinne und wird zu einem Ort, der den Besitzer mit dauerhaftem Stolz erfüllt.

Die NAXIS temperierten Wandsysteme werden im Niederspannungsbereich (24–36 Volt) betrieben, sodass die Installation auch in Feuchträumen (Bäder, Wellness etc.) bedenkenlos ausgeführt werden kann.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Betrieb der großflächig temperierten NAXIS Infrarotwandsysteme bei einer Temperatur von ~ 35° C als besonders angenehm empfunden wird.


Die Auswahl der Kollektionen „Vetro di Venezia“ Rustico Prezioso und Murano ist so vielfältig, dass nahezu kein Designwunsch offen bleibt.

NAXIS LUXURY LINE Temperierte Wandsysteme – Freude ein Leben lang

NAXIS New Energy Concepts steht für Qualität und versichert, dass alle relevanten Heizeinrichtungen für unsere Heizpaneele in Europa gefertigt werden.

✕ Gruppe Unicolor

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 cm oder Listelli 2,5 x 20 cm):



Farbcode	Oberfläche Unicolor
0001	Bright White
0002	Pergamon
0045	Berry Red
0015	Ice
0013	Shining Blue
0046	Lemon Grass
0007	Chocolate
0027	Dark Grey
0009	Black


* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.



Bei der Oberflächenauswahl der Luxury Line haben wir außerordentlich interessante Beläge gewählt, die Ihre Bedürfnisse nach moderner Architektur erfüllen. So wird Ihre Heizung zum ästhetischen Hauptdarsteller mit Zeitgeist und individuellem Luxus. Exklusive italienische Glasmosaik aus unserer „Vetro di Venezia“ Rustico Prezioso und Murano Kollektion zählen zu einem unserer erlesenen Oberflächenmaterialien.

✕ Gruppe Rustico Prezioso


Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 oder Listelli 2,5 x 20 cm):



Farbcode	Oberfläche Rustico Prezioso
0401	Mix Rustico Prezioso Oro-Rame
0402	Mix Rustico Prezioso Piombo-Platino
0403	Rustico Prezioso Oro
0404	Rustico Prezioso Rame
0405	Rustico Prezioso Platino
0406	Rustico Prezioso Piombo

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

✕ Gruppe Mixes




Farbcode	Oberfläche Mixes	Maß	Leistung/Anschlusswert
1173	Mix Spectral Tender Lily	50 x 80 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
1197	Mix Spectral Fragrant Coffee	30 x 120 cm	300 Watt 230 V/50 Hz
1175	Mix Spectral Playful Creek	50 x 120 cm	500 Watt 230 V/50 Hz
2452	Mix Spectral Tender Lily Black	80 x 120 cm	750 Watt 230 V/50 Hz 900 Watt 230 V/50 Hz

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

✕ Gruppe Murano

Oberflächenfarben und lieferbare Formate (Mosaik 2,5 x 2,5 oder Listelli 2,5 x 20 cm):




Farbcode	Oberfläche Murano
0701	Murano Style MR106
0702	Murano Classic MR305
0703	Murano Strypes MR205
0704	Murano Strypes MR206
0705	Murano Strypes MR201
0706	Murano Strypes MR202
0720	Mix Murano Classic MR305, M102
0721	Mix Murano Style MR106, MR100

* Die in diesem Prospekt gezeigten Farben sind durch Druck indikativ und können in Realität geringfügig abweichen.

✖ Zubehör- und Installationsmaterial

für die NAXIS Luxury Line temperierten Wandsysteme für 24-Volt- oder alternativ 36-Volt-Betrieb:




✖ Zubehör- und Installationsmaterial für 24-Volt-Betrieb:

Bestellnummer	Maße	Beschreibung
0793300010	L: 200 cm x B: 60 cm	2 Heizbahnen, je 260 Watt
0793900000	1 Stück	Temperaturregler
0793900049	1 Stück	Ringkerntrafo 24 Volt, 600 Watt
0793900042	1 Stück	Einschaltstrombegrenzer
00353000020-2	1 Set	Kabel- und Anschlussklemmsatz

✖ Zubehör- und Installationsmaterial für 36-Volt-Betrieb:

Bestellnummer	Maße	Beschreibung
0793300043	L: 200 cm x B: 60 cm	2 Heizbahnen, je 260 Watt
0793900059	1 Stück	Netzteil UP 36-800, 36 Volt, 800 Watt
0793900065	1 Stück	Stabfunkantenne
0793900046	1 Stück	Temperaturregler Funk HT-R110
00353000020-2	1 Set	Kabel- und Anschlussklemmsatz

✕ Gruppe Unicolor




0001

0002

0045

0015



0013


0046

0007

0027

0009


✕ Gruppe Rustico Prezioso



0401

0402

0403




0404

0405


0406

✕ Gruppe Mixes



1173

1197



1175

2452

✕ Gruppe Murano




0701

0702

0703

0704



0705

0706

0720

0721

X NAXIS
Warmwasser-
wärmepumpe
NWP 300





Naxis Warmwasser- wärmepumpe NWP 300

Mit der effizienten Wärmepumpe von NAXIS Typ NWP 300 nutzen Sie ökologisch sinnvoll die Umgebungsluft zur Erwärmung Ihres benötigten Warmwassers.

Die NAXIS Wärmepumpe NWP 300 arbeitet 2–3-mal energieeffizienter als vergleichsweise herkömmliche Warmwasserboiler oder Durchlauferhitzer.

Bei Anschluss an die eigene Photovoltaikanlage sind weitere signifikante Ersparnisse realisierbar.

Die NAXIS Warmwasserwärmepumpe NWP300

zeichnet sich durch folgende Leistungsmerkmale aus:

- ✘ einfache Installation
- ✘ auch bei -10°C Umgebungstemperatur voll funktionsfähig
- ✘ Anbindung an eine Photovoltaikanlage ist möglich.
- ✘ NWP 300 ist wartungsfrei.
- ✘ niedriger Energieverbrauch

Auf dieses Gerät gewähren wir 5 Jahre Garantie.


Bestellnummer	Maße	Leistung/Anschlusswert
NWP 300	670 x 1.820 mm	1,8 kW/300 Liter

Technische Daten		
Speichervolumen	Liter	300
max. Heizleistung	kW	1,8
Kompressor Leistungsaufnahme	kW	0,5
Kompressor	Typ	Rotation
COP(EN16147)-A15/W15-55	3,1	3,1
Energieeffizienzklasse Innenluft		A
Elektroheizung	kW	1,8
Netzanschluß	f/Hz/V	1/50/230
Kältemittel	Typ	R134a
Luftdurchsatz	m ³ /h	350
Luftleitung	Ø mm	150
Max. Wassertemperatur	°C	60
Einsatztemperatur	°C	-0,28571429
Wasseranschluss	inch	3/4
Abmessung	D x H (mm)	670 x 1.820
Nettogewicht	kg	130

✕ NAXIS Infrarot- fußbodenheizung

✕ NAXIS Infrarot- fußbodenheizung

Unsichtbar – und doch immer da. Die NAXIS Infrarotheizbahn verschwindet gekonnt unter Ihrem erwählten Fußbodenbelag und sorgt so für eine angenehme Wärme. Ihre Füße werden nie wieder eisige und ungemütliche Kälte spüren.







Egal ob Wohn- oder Wellnessbereich – die NAXIS Infrarotfußbodenheizung verwandelt jeden Ihrer Räume zu einer Wohlfühloase mit angenehmer Bodentemperatur. Erleben Sie die gesunde und wohltuende Strahlungswärme am eigenen Körper und genießen Sie die vergessene Freiheit von nackten Füßen.

X Naxis Infrarot- fußbodenheizung

Der Wunsch nach einer angenehmen Raumtemperatur ist allgegenwärtig. Dies hat uns dazu bewogen, in Anlehnung an unsere temperierten Wandsysteme auch eine Infrarotheizbahn im Niederspannungsbereich (36 Volt) zur Erwärmung des Fußbodens zu entwickeln.


Diese wird in einer Breite von 0,6 Meter geliefert. Erfahrungsgemäß wird diese NAXIS Infrarotheizbahn vorzugsweise in Längen von 3 Laufmeter verlegt. Dies gewährleistet ein optimales Verhältnis von Stromaufnahme und Strahlungswärme. Die Heizbahnen werden gemeinsam mit der Isoliertrennfolie auf die Bodenisolierung aufgelegt, und der Bodenbelag kann in herkömmlicher Weise darauf verlegt werden.

Die elektrische Leistung ist 110 Watt/Laufmeter. Die Strahlungswärme sollte auf eine moderate Temperatur (22–25° C) geregelt werden.

Als Belag können alle Keramikfliesen, Keramik- oder Glasmosaik sowie Naturstein etc. gewählt werden. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten: Je dicker der Bodenbelag ist, umso länger braucht die Infrarotfußbodenheizung, diesen Belag zu durchwärmen. In Kombination mit den NAXIS Infrarotheizpaneelen, gespeist von einer Photovoltaikanlage, kann gesunde, saubere Wärme zu günstigem Preis erzeugt werden.

Zur Installation sind Kabel- und Anschlussklemmsätze, ein Einschaltstrombegrenzer sowie passende Ringkerntransformatoren im NAXIS Lieferprogramm.

NAXIS New Energy Concepts – QUALITY MADE IN EUROPE



Heizbahn, 200 Watt

Ringkerntransformator, 36 Volt, 400 Watt



Kabel- und Anschlussklemmsatz

Bestellnummer	Maße	Beschreibung
0793300042	L: 300 cm x B: 60 cm	2 Heizbahnen, je 200 Watt
JK139	1 m ²	Isoliertrennfolie
0793900058	1 Stück	Netzteil UP 36-400, 36 Volt, 400 Watt
0793900064	1 Stück	Bodenfühler mit 3-Meter-Kabel
0793900044	1 Stück	Temperaturregler Kabel HT-R010
00353000020-4	1 Set	Kabel- und Anschlussklemmsatz



NAXIS New Energy Concepts GmbH
Pischeldorfer Straße 130
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria
T +43 463 430102
office@naxis-energy.com
www.naxis-energy.com