

# ✕ Солнечное будущее



**NAXIS** ✕  
NEW  
ENERGY  
CONCEPTS




# ✕ NAXIS N3 Инфракрасные панели будущего




✕ NAXIS N3  
Инфракрасные  
панели будущего





Отопление, которое привлекает внимание, оставаясь незаметным. Инфракрасные нагреватели серии N3 радуют все органы чувств, превращая Ваше жилье в идеальное место для всей семьи. Приятное тепло благотворно окутает Вас, позволив сбежать от повседневного стресса. Индивидуальное регулирование тепла и использование комнатного термостата позволит Вам определять свою личную температуру комфорта. Абсолютно в соответствии с Вашими пожеланиями.




Неважно, идет ли речь о гостиной, спальне или ванной – с NAXIS любое помещение станет Вашим оазисом комфорта. Инфракрасные панели придадут Вашему дому роскошную атмосферу с индивидуальными нотками. Наряду с повышением эстетической ценности Вашего жилья, инфракрасные панели N3 обеспечат экономичное использование тепла с высокой эффективностью. Так, благодаря здоровому инфракрасному излучению Вы ощутите не сравнимый ни с чем уют.

# X Naxis N3

Разработав серию N3, компания NAXIS New Energy Concepts GmbH создала не имеющие себе равных инфракрасные отопительные панели.

Благодаря использованию новейших нано-технологий и материалов, применяемых также в космонавтике, инфракрасные отопительные панели серии N3 в настоящее время являются самыми эффективными на рынке. Благодаря применению стойких к ультрафиолетовому излучению покрытий, наши высококачественные инфракрасные отопительные панели отличаются высоким качеством дизайна и отвечают самым современным требованиям безопасности. Тщательное проектирование и высокотехнологичный метод производства наших панелей позволяют нам поставлять наиболее выгодные и эффективные инфракрасные отопительные панели, разработанные в Австрии.

У качества есть имя, и это – NAXIS New Energy Concepts.



80 x 120 см, 750 Вт/900 Вт



50 x 120 см, 500 Вт



50 x 80 см, 300 Вт

## NAXIS New Energy Concepts – КАЧЕСТВО, СДЕЛАННОЕ В ЕВРОПЕ НАИЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Нынешняя линейка продукции N3 от NAXIS включает в себя модели для настенного и потолочного крепления в следующих вариантах мощности:

Номер для заказа	Размер	Мощность/электроподключение
N3-300-50080-OR	50 x 80 см	300 Вт 230 В/50 Гц
N3-500-50120-OR	50 x 120 см	500 Вт 230 В/50 Гц
N3-750-80120-OR	80 x 120 см	750 Вт 230 В/50 Гц
N3-900-80120-OR	80 x 120 см	900 Вт 230 В/50 Гц

На все инфракрасные нагреватели серии N3 компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.



Простые белые радиаторы в прошлом. Сегодня благодаря захватывающим, роскошным покрытиям Ваши нагревательные элементы можно мастерски выставить в самом выгодном свете. Быстрый и эффективный нагрев помещений еще никогда не оформлялся настолько стильно. Эффектно повысить ценность своего жилища можно с помощью роскошного нагревателя Rondo серии N3. NAXIS New Energy Concepts означает качество, разработанное в Австрии и изготовленное в Германии. Мы гарантируем, что Вы получите наиболее эффективные и привлекательные инфракрасные панели для обогрева внутренних помещений

# X Naxis N3 Rondo

Вдохновленные издавна зарекомендовавшей себя кафельной печью, мы дополнили серию N3 компании NAXIS моделью Rondo.

Нагреватель Rondo N3 представляет собой современный вариант кафельной печи со всеми атрибутами современного жилья. Как кафельная печь, так и нагреватель Rondo N3 от NAXIS дают привычное приятное лучистое тепло. Однако нагреватель Rondo N3 от NAXIS работает от электричества, обеспечивая высокоэффективный инфракрасный нагрев. Это означает экономичное использование тепла без утомительной растопки, без дымовой трубы, а также без тягостной чистки и удаления золы.

Еще одно преимущество модели Rondo N3 от NAXIS заключается в том, что лучистое тепло доступно в полном объеме уже через несколько минут. Кроме того, температуру в помещении можно всегда регулировать дополнительно посредством комнатного термостата.

Обогреватель Rondo N3 от NAXIS поставляется в напольном, подвесном или в подвесном угловом исполнении. Стандартный цвет – белый RAL9010.



50 x 150 см, подвесная модель – угловое исполнение



50 x 150 см, напольная модель

Установка	Номер для заказа	Размер	Мощность/параметры электроподключения
напольная модель	N3-9010-50150-SM	50 x 150 см	1.000 Вт 230В/50 Гц
подвесная модель	N3-9010-50150-HM	50 x 150 см	1.000 Вт 230В/50 Гц
подвесная модель - угловое исполнение	N3-9010-50150-HE	50 x 150 см	1.000 Вт 230В/50 Гц

На все инфракрасные нагреватели серии N3 компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.

# NAXIS Basic Line





Наши системы – это простое и недорогое приобретение, благодаря которому Ваше жилище станет более здоровым и стильным. Мы стремимся предложить своим клиентам максимальный уют и комфорт.


# X Naxis Basic Line

Инфракрасные отопительные панели NAXIS Basic Line производятся в раме, изготовленной из серебристого анодированного алюминия.

Цвет лицевой стороны по умолчанию – белый (код цвета: RAL 9010), краска абсолютно устойчива к ультрафиолетовому излучению. Простота алюминиевой рамы панелей NAXIS Basic Line придает им очень элегантный облик. Благодаря сдержанности внешнего вида, панели Basic Line можно интегрировать практически в любое окружение. Инфракрасные отопительные панели NAXIS можно монтировать как на стене, так и на потолке.

Разработка и применение новейших нано-материалов позволили заметно повысить энергоэффективность отопительных панелей.


На стадии производства все инфракрасные отопительные панели NAXIS проходят технологический контроль. Результатом являются изделия высочайшего качества.



50 x 80 см, 300 Вт



30 x 120 см, 300 Вт



50 x 120 см, 500 Вт



80 x 120 см, 750/900 Вт

## NAXIS New Energy Concepts – КАЧЕСТВО, СДЕЛАННОЕ В ЕВРОПЕ

Нынешняя линейка Basic Line включает в себя модели для настенного и потолочного крепления в следующих вариантах мощности:

Номер для заказа	Размер	Мощность/электроподключение
BL-3001-50080-MR	50 x 80 см	300 Вт 230 В/50 Гц
BL-3001-30120-MR	30 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц
BL-5001-50120-MR	50 x 120 см	500 Вт 230 В/50 Гц
BL-7501-80120-MR	80 x 120 см	750 Вт 230 В/50 Гц
BL-9001-80120-MR	80 x 120 см	900 Вт 230 В/50 Гц


На все инфракрасные нагреватели компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.

✕ NAXIS  
инфракрасное  
потолочное  
отопление  
Нагревательный  
элемент для  
растровых  
потолков





Традиционные радиаторы или электропечи с возможностью аккумуляции тепла в ночное время суток в большинстве случаев представляют собой громоздкие и неэстетичные элементы, занимающие много места. Но это не относится к продукции компании NAXIS. Мы говорим "нет" некрасивым нагревательным элементам и неуместному размещению таких элементов в целом привлекательном помещении. Наиболее полно преимущества инфракрасных потолочных нагревателей компании NAXIS, монтируемых в растровый потолок, раскрываются в офисных помещениях. Незаметные и излучающие приятное тепло инфракрасные потолочные нагреватели отличаются низкой стоимостью, они высокоэффективны, экономичны и экологичны.



# ✕ Naxis инфракрасное потолочное отопление Нагревательный элемент для растровых потолков

Черпая вдохновение в уже предлагаемых нами системах, мы разработали инфракрасный потолочный нагревательный элемент с возможностью простой установки в растровый потолок. Он рассчитан на температуру излучения 50–70°C. Опыт показывает, что поверхностное тепловое излучение из области потолка, воспринимается как особенно приятное.

Преимущества элементов компании NAXIS наиболее очевидны в промышленной и офисной сферах: недорогой и простой монтаж на потолке, стены остаются свободными для индивидуальной мебелировки. Это обеспечивает оптимальное использование помещений и эффективный обогрев без необходимости существенного переоборудования помещения.

Нагревательные элементы из высокотехнологичных нано-материалов предлагаются в 2 вариантах мощности (150 Вт и 200 Вт) и характеризуются максимальной эффективностью. При использовании собственных фотогальванических энергетических установок возможно дальнейшее значительное снижение затрат.

При необходимости поверхности с белым покрытием можно всегда перекрасить, используя обычную краску.

**NAXIS New Energy Concepts – КАЧЕСТВО, СДЕЛАННОЕ В ЕВРОПЕ  
НАИЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА**

Номер для заказа	Размер	Мощность/параметры электроподключения
HP-D200-62062-EB	62 x 62 см	200 Вт 230 В/50 Гц
HP-D150-62062-EB	62 x 62 см	150 Вт 230 В/50 Гц

На все инфракрасные нагреватели компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.

# NAXIS Premium Line





Самая современная нанотехнология последнего поколения гарантирует быстрый и эффективный нагрев всего помещения. Неважно, идет ли речь о полотенцесушителе в ванной или о местном отоплении – изделия линии Premium Line помогут расставить изящные акценты в Вашем жилье.

✕ NAXIS  
Premium Line





Неважно, идет ли речь о гостиной, спальне или ванной. Благодаря NAXIS любое помещение станет Вашим оазисом комфорта. Простые и громоздкие нагреватели в прошлом. Сегодня благодаря захватывающим покрытиям Ваши нагревательные элементы можно мастерски выставить в самом выгодном свете. Инфракрасные панели линии Premium Line придадут Вашему дому естественную атмосферу.


# ✕ Naxis Premium Line

Естественный камень меняет всю атмосферу в помещении. Поэтому покрытия линии Premium Line ориентируются на традиционный внешний вид встречающихся в природе каменных поверхностей. Они не только отвечают требованиям современной архитектуры, но и играют главную роль в создании эстетичного внешнего вида. Элегантность и дух времени сливаются в оптимальное решение для клиентов с изысканным вкусом.

Изделия NAXIS Premium Line поставляются как в виде инфракрасных нагревателей, так и в виде полотенцесушителей для ванной и рекреационных зон. Элементы поставляются с элегантными рамками под высококачественную сталь или золото, однако также изготавливаются элементы без рамок и с закругленными углами. Элегантные, изготовленные из высококачественной стали дуги полотенцесушителей предлагаются на выбор с матовой сатинированной поверхностью или с блестящей электрополированной поверхностью.

Преимущество изделий линии NAXIS Premium Line заключается в том, что их лицевые поверхности легко очищаются. Их можно обрабатывать стандартными моющими средствами. Благодаря этому благородный дизайн сохраняется в течение длительного времени.

## ✕ Поверхности без рамки



3002-OR



3013-OR



3000-OR




3001-OR



3006-OR




3011-OR



3007-OR



3004-OR



3005-OR



3008-OR



3009-OR



3010-OR

Цвет. код	Поверхность	Размеры	Мощность/параметры электроподключения
3002-OR	Corten	30 x 120 см 50 x 120 см 80 x 120 см 80 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц 500 Вт 230 В/50 Гц 750 Вт 230 В/50 Гц 900 Вт 230 В/50 Гц
3013-OR	Iron Corten		
3000-OR	Limestone Beige		
3001-OR	Onice Poliirt		
3006-OR	Bianco Matt		
3011-OR	Bianco poliirt		
3007-OR	Nero Matt	60 x 150 см = Полотенцесушитель	600 Вт 230 В/50 Гц
3004-OR	Basaltina Anthrazit		
3005-OR	Baltasina Black		
3008-OR	Pacific Grey		
3009-OR	Sichtbeton		
3010-OR	Iron Grey		

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.



Помните ли Вы приятное прикосновение нагретого солнцем природного камня? Вы можете принести себе в дом эту приятную теплоту. Благотворная и здоровая лучистая теплота ощутимо нагреет Ваше помещение. Кроме того, различные каменные поверхности повысят эстетическую ценность Вашего жилья.

## ✕ Поверхности с рамкой под высококачественную сталь или золото:



3002-MR



3013-MR



3000-MR




3001-MR



3006-MR




3011-MR




3007-MR




3004-MR




3005-MR



3008-MR



3009-MR



3010-MR

Цвет. код	Поверхность	Размеры	Мощность/параметры электроподключения
3002-MR	Corten	50 x 80 см 30 x 120 см 50 x 120 см 80 x 120 см 80 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц 300 Вт 230 В/50 Гц 500 Вт 230 В/50 Гц 750 Вт 230 В/50 Гц 900 Вт 230 В/50 Гц
3013-MR	Iron Corten		
3000-MR	Limestone Beige		
3001-MR	Onice Poliert		
3006-MR	Bianco Matt		
3011-MR	Bianco poliert		
3007-MR	Nero Matt		
3004-MR	Basaltina Anthrazit		
3005-MR	Baltasina Black		
3008-MR	Pacific Grey		
3009-MR	Sichtbeton		
3010-MR	Iron Grey		

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

NAXIS New Energy Concepts гарантирует качество и заверяет, что все основные нагревательные элементы для наших отопительных панелей производятся в Европе.

На все инфракрасные нагреватели компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.



NAXIS

Premium Line

Нагревательные

настенные системы





Окружение, которое делает Ваши мечты реальностью. При этом наши нагревательные настенные системы не знают никаких ограничений. Изысканные материалы и индивидуальные размеры придадут приятное своеобразие каждому помещению. Инфракрасная технология от компании NAXIS придаст Вашему жилью естественную атмосферу.



NAXIS превратит Ваше жилье в оазис уюта. Индивидуальное регулирование тепла обеспечит Вам личную температуру комфорта, а приятная лучистая теплота заставит забыть о повседневном стрессе.

# ✕ Naxis Premium Line Нагревательные настенные системы

Инфракрасные нагревательные полотна компании NAXIS являются основой для наших нагревательных настенных систем. Полотна наклеиваются на стену с помощью плиточного клея и подключаются электриком к входящему в комплект поставки трансформатору с кольцевым сердечником.

Нагревательные настенные системы NAXIS работают в диапазоне низких напряжений (24–36 В), а потому их без опасений можно устанавливать и во влажных помещениях. Элегантная облицовка изделий NAXIS Premium Line состоит из тонких керамических плиток размером до 1500 x 3200 мм. Линия NAXIS Premium Line допускает использование различных форматов (500 x 1000 мм, 500 x 1500 мм, 1000 x 1000 мм) и адаптацию нагревательных настенных систем к высоте потолка. Практически бесшовная укладка гарантирует приятный внешний вид. Для крупноформатной плитки предлагаются очень привлекательные цвета и текстуры, что позволяет нам предлагать своим клиентам элегантность, не подверженную влиянию времени.

## NAXIS Premium Line

### Нагревательные настенные системы – радость в течение всей жизни

NAXIS New Energy Concepts гарантирует качество и заверяет, что все основные нагревательные элементы для наших отопительных панелей производятся в Европе.



3002

3013

3000

3001

3006

3011


Цвет. код	Поверхность
3002	Corten
3013	Iron Corten
3000	Limestone Beige
3001	Onice Poliert
3006	Bianco Matt
3011	Bianco poliert
3007	Nero Matt
3004	Basaltina Anthrazit
3005	Baltasina Black
3008	Pacific Grey
3009	Sichtbeton
3010	Iron Grey



3007

3004

3005



3008

3009

3010

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.



NAXIS<sup>x</sup>

Устанавливаемые перед стеной радиаторы зачастую представляют собой неэстетичные элементы, занимающие много места. Но это не относится к продукции NAXIS. Мы говорим нет некрасивым нагревательным элементам и неуместному размещению таких элементов в привлекательном в целом помещении. При использовании нагревательных настенных систем нагревательные полосы исчезают за элегантной облицовкой.

# ✘ Принадлежности и электроустановочный материал

для нагревательных настенных систем NAXIS Premium Line для 24 В или, в качестве альтернативы, для 36 В:



Нагревательное полотно, 260 Вт

Трансформатор с кольцевым сердечником, 24 В, 600 Вт




Набор кабелей и соединительных зажимов

## ✘ Принадлежности и электроустановочный материал для 24 В:

Номер для заказа	Размеры	Описание
0793300010	Д: 200 см x Ш: 60 см	2 нагревательных полотна, по 260 Вт
0793900000	1 шт.	Терморегулятор
0793900049	1 шт.	Трансформатор с кольцевым сердечником 24 В, 600 Вт
0793900042	1 шт.	Ограничитель пускового тока
00353000020-2	1 набор	Набор кабелей и соединительных зажимов

## ✘ Принадлежности и электроустановочный материал для 36 В:

Номер для заказа	Размеры	Описание
0793300043	Д: 200 см x Ш: 60 см	2 нагревательных полотна, по 260 Вт
0793900059	1 шт.	Блок питания UP 36-800, 36 В, 800 Вт
0793900065	1 шт.	Стержневая радиоантенна
0793900046	1 шт.	Беспроводной регулятор температуры HT-R110
00353000020-2	1 набор	Набор кабелей и соединительных зажимов





# NAXIS Luxury Line



✕ NAXIS  
Luxury Line





Инфракрасная технология от NAXIS обеспечит здоровый микроклимат в помещении. Наряду с экономией энергии, наши инфракрасные отопительные системы дают практически неограниченные возможности проектирования и применения. Позвольте себе погрузиться в роскошную атмосферу и ощутите непревзойденный уют.



Благодаря постоянному совершенствованию мы разработали новые эксклюзивные линии нашей продукции, которые и хотим предложить Вам. Благородный дизайн и роскошный стиль созданы для удовлетворения Ваших уникальных желаний.

# ✕ Naxis Luxury Line


Для линии Naxis Luxury Line мы подготовили целую коллекцию благородных стеклянных поверхностей «Vetro di Venezia». Разные цвета и фактуры, играющие в лучах света, создают отражения и магическую атмосферу. Благодаря такому многообразию каждый клиент может создать собственный оазис комфорта в соответствии со своим личным вкусом.

Изделия линии NAXIS Luxury Line предлагаются с рамкой под высококачественную сталь или золото для настенного монтажа в следующих вариантах мощности:

## ✕ Группа Unicolor

Эта коллекция подкупает своими изысканными цветовыми оттенками, блестящая игра которых сочетается с особенно мягким впечатлением. Причина в шелковистой на ощупь, слегка неровной поверхности, которая естественным образом отражает падающий свет.

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 см или планки 2,5 x 20 см):



Цвет. код	Поверхность Unicolor	Размер	Мощность/параметры электроподключения
0001	Bright White	50 x 80 см 30 x 120 см 50 x 120 см 80 x 120 см 80 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц 300 Вт 230 В/50 Гц 500 Вт 230 В/50 Гц 750 Вт 230 В/50 Гц 900 Вт 230 В/50 Гц
0002	Pergamon		
0045	Berry Red		
0015	Ice		
0013	Shining Blue		
0046	Lemon Grass		
0007	Chocolate		
0027	Dark Grey		
0009	Black		

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.




Индивидуальные мозаичные поверхности вносят в Ваши помещения жизнь и одновременно успокаивают. Инфракрасная технология от NAXIS позволяет размещать нагреватели на стенах и стильным образом приносит благотворную и здоровую лучистую теплоту в Ваше жилье.

## ✕ Группа Mixes

Коллекция Mix Spectral «Vetro di Venezia» от NAXIS предлагает широкий спектр ярких цветов для не подвластной времени, современной эстетики помещений. Spectral – это специальное покрытие из оксида титана, которое уникальным образом отражает свет на мозаичной поверхности всеми цветами радуги.

Цвета поверхности и предлагаемые форматы (только мозаика 2,5 x 2,5 см):



1173

1197

1175

2452


Цвет. код	Поверхность Mixes	Размер	Мощность/параметры электроподключения
1173	Mix Spectral Tender Lily	50 x 80 см	300 Вт 230 В/50 Гц
1197	Mix Spectral Fragrant Coffee	30 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц
1175	Mix Spectral Playful Creek	50 x 120 см	500 Вт 230 В/50 Гц
		80 x 120 см	750 Вт 230 В/50 Гц
2452	Mix Spectral Tender Lily Black	80 x 120 см	900 Вт 230 В/50 Гц

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

## ✕ Группа Rustico Prezioso

Коллекция поверхностей Rustico Prezioso «Vetro di Venezia» – это магические моменты и постоянно новые аспекты света и цвета с любого угла зрения. Каждая мозаика содержит характерные текстуры «золотых самородков». Жизненная энергия и стиль в Вашем помещении. Все покрытия состоят из настоящего золота, серебра и платины.

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 или планки 2,5 x 20 см):



0401

0402

0403

0404

0405

0406

Цвет. код	Поверхность Rustico Prezioso	Размер	Мощность/параметры электроподключения
0401	Mix Rustico Prezioso Oro-Rame	50 x 80 см 30 x 120 см 50 x 120 см 80 x 120 см 80 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц 300 Вт 230 В/50 Гц 500 Вт 230 В/50 Гц 750 Вт 230 В/50 Гц 900 Вт 230 В/50 Гц
0402	Mix Rustico Prezioso Piombo-Platino		
0403	Rustico Prezioso Oro		
0404	Rustico Prezioso Rame		
0405	Rustico Prezioso Platino		
0406	Rustico Prezioso Piombo		

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.




Широкий спектр наших материалов поверхностей предлагает Вам различные возможности комбинирования. При этом эксклюзивная итальянская стеклянная мозаика эффектно повышает эстетическую ценность Вашего жилья. Роскошная атмосфера с благородным многообразием.

## ✕ Группа Murano

Серия Murano воплощает в себе итальянское искусство изготовления стекла. Компания NAXIS решила разработать из этого материала коллекцию, которая открывает новые перспективы оформления поверхностей. Уникальный спектр этих роскошных изделий расширяет поле зрения наблюдателя. Благодаря великолепному дизайну и разнообразию цветов жизненное пространство можно оформить еще более масштабно, сделать его более постижимым и ощутимым.

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 или планки 2,5 x 20 см):



Цвет. код	Поверхность Murano	Размер	Мощность/параметры электроподключения
0701	Murano Style MR106	50 x 80 см 30 x 120 см 50 x 120 см 80 x 120 см 80 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц 300 Вт 230 В/50 Гц 500 Вт 230 В/50 Гц 750 Вт 230 В/50 Гц 900 Вт 230 В/50 Гц
0702	Murano Classic MR305		
0703	Murano Strypes MR205		
0704	Murano Strypes MR206		
0705	Murano Strypes MR201		
0706	Murano Strypes MR202		
0720	Mix Murano Classic MR305, M102		
0721	Mix Murano Style MR106, MR100		

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

NAXIS New Energy Concepts гарантирует качество и заверяет, что все основные нагревательные элементы для наших отопительных панелей производятся в Европе.

На все инфракрасные нагреватели компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.



Ностальгия на новом уровне. Еще никогда отопление не было таким благородным и таким близким к приятным впечатлениям от кафельной печи. При этом преимущества NAXIS Luxury Line Rondo очевидны.

✕ NAXIS  
Luxury Line Rondo






Luxury Line Rondo дает привычное для нашей инфракрасной технологии приятное лучистое тепло, которое полностью заполняет помещение уже через несколько минут. Неважно, идет ли речь о напольном, подвесном или о подвесном угловом исполнении, любой из этих вариантов придаст индивидуальное очарование Вашему жилью.

# ✕ Naxis Luxury Line Rondo

Радиальный инфракрасный нагреватель NAXIS представляет собой современную альтернативу проверенной временем кафельной печи. Оба источника тепла дают здоровую, приятную лучистую теплоту. Преимущества радиального инфракрасного нагревателя NAXIS очевидны. В нем применяется высокоэффективная инфракрасная нагревательная технология NAXIS, которая без обременительной подготовки в течение нескольких минут создает приятную температуру.

В случае необходимости инфракрасный радиальный нагревательный элемент NAXIS можно в любое время без больших затрат перенести в другое место.

Поверхности, как и в случае наших инфракрасных плоских нагревательных элементов NAXIS линии Luxury Line, изготавливаются из того же благородного стекла серий «Vetro di Venezia» Rustico Prezioso и Murano.



50 x 150 см, подвесная модель – угловое исполнение



50 x 150 см, напольная модель

## ✕ Группа Unicolor

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 см или планки 2,5 x 20 см):



0001

0002

0045

0015

0013

0046

0007

0027

0009

Цвет. код	Поверхность Unicolor
0001	Bright White
0002	Pergamon
0045	Berry Red
0015	Ice
0013	Shining Blue
0046	Lemon Grass
0007	Chocolate
0027	Dark Grey
0009	Black

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

NAXIS New Energy Concepts гарантирует качество и заверяет, что все основные нагревательные элементы для наших отопительных панелей производятся в Европе.


NAXIS New Energy Concepts – КАЧЕСТВО, СДЕЛАННОЕ В ЕВРОПЕ



Простые белые нагреватели остались в прошлом. Теперь роскошные, тщательно обработанные стеклянные поверхности мягко отражают падающий свет. Захватывающие дух цвета создают Ваше личное дарующее тепло пространство.

## ✕ Группа Rustico Prezioso

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 или планки 2,5 x 20 см):




Цвет. код	Поверхность Rustico Prezioso
0401	Mix Rustico Prezioso Oro-Rame
0402	Mix Rustico Prezioso Piombo-Platino
0403	Rustico Prezioso Oro
0404	Rustico Prezioso Rame
0405	Rustico Prezioso Platino
0406	Rustico Prezioso Piombo

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

## ✕ Группа Murano

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 или планки 2,5 x 20 см):



Цвет. код	Поверхность Murano
0701	Murano Style MR106
0702	Murano Classic MR305
0703	Murano Strypes MR205
0704	Murano Strypes MR206
0705	Murano Strypes MR201
0706	Murano Strypes MR202
0720	Mix Murano Classic MR305, M102
0721	Mix Murano Style MR106, MR100

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

Обогреватель Luxury Line Rondo от NAXIS поставляется в напольном, подвесном или в подвесном угловом исполнении.

Исполнение	Номер для заказа	Размеры	Мощность/параметры электроподключения
Напольная модель	LL-50150-SM	50 x 150 см	1000 Вт 230 В/50 Гц
Подвесная модель	LL-50150-HM	50 x 150 см	1000 Вт 230 В/50 Гц
Подвесная модель – угловое исполнение	LL-50150-HE	50 x 150 см	1000 Вт 230 В/50 Гц

На все инфракрасные нагреватели компании NAXIS предоставляется гарантия сроком 10 лет.

✘ NAXIS Luxury Line  
Нагревательные  
настенные системы





Окружение, которое превращает Ваши мечты в реальность. Роскошь и индивидуальность не знающие границ. Изысканные цвета и индивидуальные размеры придадут приятное своеобразие каждому помещению. Инфракрасная технология от NAXIS создаст в Вашем жилище роскошную атмосферу со здоровой и благотворной лучистой теплотой.



Инфракрасное отопление наивысшего класса, окрыляющее Ваши чувства. Инфракрасная технология NAXIS позволяет размещать нагреватели на стенах и несет благотворную лучистую теплоту в Вашу жилую или рекреационную зону. Эксклюзивные поверхности сияют изысканными многогранными цветами, создавая уютный микроклимат в помещении.

# ✕ Naxis Luxury Line Настенные системы

Инфракрасный настенный нагреватель NAXIS – это особенно элегантная возможность инфракрасного обогрева помещений. Нагревательные полосы заштукатуриваются в стену заподлицо. Уложенные поверх благородные стеклянные поверхности «Vetro di Venezia» Rustico Prezioso и Murano излучают фантастическое волшебство, создавая роскошную атмосферу комфорта. Она окрыляет чувства и наполняет владельца постоянной гордостью.

Нагревательные настенные системы NAXIS работают в диапазоне низкого напряжения (24–36 В), поэтому их можно без опасений устанавливать и во влажных помещениях (ванных комнатах, рекреационных зонах и т. д.).

Опыт показал, что работа нагревательных инфракрасных настенных систем NAXIS большой площади особенно приятно воспринимается, когда их температура составляет ~ 35° С.

Коллекции «Vetro di Venezia» Rustico Prezioso и Murano настолько разнообразны, что позволяют удовлетворить практически все желания в сфере дизайна.


## NAXIS LUXURY LINE

### Нагревательные настенные системы – радость в течение всей жизни

NAXIS New Energy Concepts гарантирует качество и заверяет, что все основные нагревательные элементы для наших отопительных панелей производятся в Европе.

## ✕ Группа Unicolor

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 см или планки 2,5 x 20 см):



Цвет. код	Поверхность Unicolor
0001	Bright White
0002	Pergamon
0045	Berry Red
0015	Ice
0013	Shining Blue
0046	Lemon Grass
0007	Chocolate
0027	Dark Grey
0009	Black


\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.



При подборе поверхностей линии Luxury Line мы выбрали крайне интересные покрытия, которые удовлетворяют Ваши потребности в современной архитектуре. Так Ваше отопление начинает играть главную роль в создании эстетичного внешнего облика, отражающего дух времени и отличающегося индивидуальной роскошью. Одним из наших самых изысканных материалов поверхностей является эксклюзивная итальянская мозаика из коллекций «Vetro di Venezia» Rustico Prezioso и Murano.

## ✕ Группа Rustico Prezioso


Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 или планки 2,5 x 20 см):



Цвет. код	Поверхность Rustico Prezioso
0401	Mix Rustico Prezioso Oro-Rame
0402	Mix Rustico Prezioso Piombo-Platino
0403	Rustico Prezioso Oro
0404	Rustico Prezioso Rame
0405	Rustico Prezioso Platino
0406	Rustico Prezioso Piombo

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

## ✕ Группа Mixes




Цвет. код	Поверхность Mixes	Размер	Мощность/параметры электроподключения
1173	Mix Spectral Tender Lily	50 x 80 см	300 Вт 230 В/50 Гц
1197	Mix Spectral Fragrant Coffee	30 x 120 см	300 Вт 230 В/50 Гц
1175	Mix Spectral Playful Creek	50 x 120 см	500 Вт 230 В/50 Гц
		80 x 120 см	750 Вт 230 В/50 Гц
2452	Mix Spectral Tender Lily Black	80 x 120 см	900 Вт 230 В/50 Гц

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

## ✕ Группа Murano

Цвета поверхностей и предлагаемые форматы (мозаика 2,5 x 2,5 или планки 2,5 x 20 см):




Цвет. код	Поверхность Murano
0701	Murano Style MR106
0702	Murano Classic MR305
0703	Murano Strypes MR205
0704	Murano Strypes MR206
0705	Murano Strypes MR201
0706	Murano Strypes MR202
0720	Mix Murano Classic MR305, M102
0721	Mix Murano Style MR106, MR100

\* Показанные в этом проспекте цвета являются приблизительными и в реальности могут незначительно отличаться.

# ✘ Принадлежности и электроустановочный материал

для нагревательных настенных систем NAXIS Luxury Line для 24 В или, в качестве альтернативы, для 36 В:



Нагревательное полотно, 260 Вт

Трансформатор с кольцевым сердечником, 24 В, 600 Вт



Набор кабелей и соединительных зажимов


## ✘ Принадлежности и электроустановочный материал для 24 В:

Номер для заказа	Размеры	Описание
0793300010	Д: 200 см x Ш: 60 см	2 нагревательных полотна, по 260 Вт
0793900000	1 шт.	Терморегулятор
0793900049	1 шт.	Трансформатор с кольцевым сердечником 24 В, 600 Вт
0793900042	1 шт.	Ограничитель пускового тока
00353000020-2	1 набор	Набор кабелей и соединительных зажимов

## ✘ Принадлежности и электроустановочный материал для 36 В:

Номер для заказа	Размеры	Описание
0793300043	Д: 200 см x Ш: 60 см	2 нагревательных полотна, по 260 Вт
0793900059	1 шт.	Блок питания UP 36-800, 36 В, 800 Вт
0793900065	1 шт.	Стержневая радиоантенна
0793900046	1 шт.	Беспроводной регулятор температуры HT-R110
00353000020-2	1 набор	Набор кабелей и соединительных зажимов

## ✕ Группа Unicolor




0001

0002

0045

0015



0013


0046

0007

0027

0009


## ✕ Группа Rustico Prezioso



0401

0402

0403



0404

0405


0406

## ✕ Группа Mixes



1173

1197



1175

2452

## ✕ Группа Murano




0701

0702

0703

0704



0705

0706

0720

0721

# ✕ Тепловой насос для подогрева воды NWP 300 от NAXIS





# ✕ Тепловой насос для подогрева воды NWP 300 от Naxis

Эффективный тепловой насос типа NWP 300 компании NAXIS позволит Вам экологически рационально использовать окружающий воздух для нагрева горячей воды.

Тепловой насос NWP 300 от NAXIS работает в 2–3 раза энергоэффективнее, чем стандартный бойлер или проточный водонагреватель.

При подключении к собственной фотогальванической энергетической установке (солнечной батарее) достигается еще более существенная экономия.

## Тепловой насос для подогрева воды NWP 300 от NAXIS

обладает следующими характеристиками:

- ✕ простой монтаж;
- ✕ полностью пригоден к эксплуатации даже при низких температурах окружающей среды  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- ✕ Возможно подключение к фотогальванической энергетической установке (солнечной батарее).
- ✕ Насос NWP 300 не нуждается в техническом обслуживании.
- ✕ Низкий расход энергии

На данное изделие мы предоставляем гарантию сроком 5 лет.

Номер для заказа	Размеры	Мощность/параметры электроподключения
NWP 300	670 x 1820 мм	1,8 кВт/300 л


Технические характеристики		
Объем резервуара	л	300
Макс. мощность нагрева	кВт	1,8
Потребляемая компрессором мощность	кВт	0,5
Компрессор	Тип	Вращение
Коэффициент производительности (COP) (EN16147)-A15/W15-55	3,1	3,1
Класс энергоэффективности, внутренний воздух		A
Электрообогрев	кВт	1,8
Сетевое питание	ф/Гц/В	1/50/230
Хладагент	Тип	R134a
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	350
Воздуховод	Ø мм	150
Макс. температура воды	°C	60
Рабочая температура	°C	-0,28571429
Подвод воды	дюймы	¾
Размер	Г x В (мм)	670 x 1820
Вес нетто	кг	130

# ✕ Инфракрасные напольные нагреватели NAXIS



# ✕ Инфракрасные напольные нагреватели NAXIS

Незаметно – но всегда на месте. Инфракрасное нагревательное полотно компании NAXIS скрыто под Вашим напольным покрытием, обеспечивая приятное тепло. Вы больше никогда не ощутите ледяной, неприятный холод под ногами.







Неважно, идет ли речь о жилой или рекреационной зоне – инфракрасные напольные нагреватели NAXIS превратят любое помещение в оазис комфорта с приятной температурой пола. Почувствуйте здоровую и благотворную лучистую теплоту собственным телом и насладитесь забытым чувством свободы босых ног.

# ✕ Инфракрасные напольные нагреватели Naxis

Всем людям нравится приятная температура в помещении. Это побудило нас к разработке инфракрасного нагревательного полотна, работающего от низкого напряжения (36 В), для нагрева пола по образцу наших нагревательных настенных систем.

Поставляются нагревательные полотна шириной 0,6 м. Как показывает опыт, предпочтительнее прокладывать инфракрасные нагревательные полотна NAXIS длиной в 3 погонных метра. Это гарантирует оптимальное соотношение потребления электричества и лучистой теплоты. Нагревательные полосы укладываются вместе с изолирующей разделительной пленкой на напольную изоляцию, а напольное покрытие укладывается традиционным способом поверх.

Электрическая мощность составляет 110 Вт/пог. м. Лучистую теплоту необходимо настраивать на умеренную температуру (22–25 °С).

В качестве напольного покрытия можно использовать любую керамическую плитку, керамическую или стеклянную мозаику, а также природный камень и т. д. Однако необходимо помнить: чем толще напольное покрытие, тем больше времени нужно инфракрасному напольному нагревателю на нагрев этого покрытия. В сочетании с инфракрасными отопительными панелями компании NAXIS, которые получают питание от фотогальванической энергетической установки, можно производить здоровое, чистое тепло по выгодной цене.

Для электромонтажа в ассортименте NAXIS имеются наборы кабелей и соединительных зажимов, ограничитель пускового тока, а также подходящие трансформаторы с кольцевым сердечником.

## NAXIS New Energy Concepts – КАЧЕСТВО, СДЕЛАННОЕ В ЕВРОПЕ



Нагревательное полотно, 200 Вт

Трансформатор с кольцевым сердечником



Набор кабелей и соединительных зажимов

Номер для заказа	Размеры	Описание
0793300042	Д: 300 см x Ш: 60 см	2 нагревательных полотна, по 200 Вт
JK139	1 м <sup>2</sup>	Изолирующая разделительная пленка
0793900058	1 шт.	Блок питания UP 36-400, 36 В, 400 Вт
0793900064	1 шт.	Напольный датчик с кабелем 3 м
0793900044	1 шт.	Проводной регулятор температуры NT-R010
00353000020-4	1 набор	Набор кабелей и соединительных зажимов



---

**NAXIS New Energy Concepts GmbH**  
Pischeldorfer Strasse 130  
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria  
T +43 463 430102  
office@naxis-energy.com  
www.naxis-energy.com